

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES sērija

# UZLABOJIET SAVA UZNĒMUMA ILGTSPĒJĪBAS MĒRKUS, IZMANTOJOT EFEKTĪVAS UN UZTICAMAS A3 FORMĀTA DAUDZFUNKCIONĀLĀS KRĀSU IERĪCES

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS



#### BUKLETU IESĒJĒJS Y1 ER

- 2 paplātes, 3250 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bukletu veidošana ar līdz 20 loksnēm un locīšanas bez skavām ietilpība līdz 3 loksnēm (A3/A4R)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>) un skavošanu pēc pieprasījuma 50 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)
- Ietver atbalsta padeves ierīci L1



#### IELOCES SKAVOTĀJS Y1 ER

- 2 paplātes, 3250 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>) un skavošanu pēc pieprasījuma 50 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)
- Ietver atbalsta padeves ierīci L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



#### IETVERTĀ APDARES IERĪCE H1 ER

- 2 paplātes, 545 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>) un skavošanu pēc pieprasījuma 40 loksnēm (80 g/m<sup>2</sup>)

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā.

**Canon**





**SISTĒMAS UN KONTROLLERA  
OPCIJAS****Drukāšanas piederumi**

PCL STARPTAUTISKAIS FONTU KOMPLEKTS A1 — nodrošina PCL atbalstu Andale Mono WT J/K/S/T (japāņu/korejiešu/vienkāršotā/tradicionālā ķīniešu valoda).

**Nosūtīšanas opcijas**

UNIVERSĀLAIS DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS DIGITĀLAIS LIETOTĀJA PARAKSTA KOMPLEKTS C1 — nodrošina PDF/XPS dokumentu autentiskumu, identificējot lietotāju, kas nosūta dokumentu ar redzamu un/vai neredzamu digitālo parakstu.

UNIVERSĀLAIS PDF DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS IZSEKOŠANAS UN IZLĪDZINĀŠANAS KOMPLEKTS A1 — sniedz ierīcei iespēju izveidot un izlīdzināt PDF dokumentu.

**Svītrkoda drukāšana**

SVĪTRKODA DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1 — sniedz iespēju drukāt 1D un 2D svītrkodus uz izvades dokumentiem, izmantojot tehnoloģiju Jet Caps.

**Faksa piederumi**

SUPER G3 FAKSA PLATE ASI ER — nodrošina faksa funkcionalitāti. ATTĀLAIS FAKSA KOMPLEKTS A1 — ļauj ierīcei sūtīt un saņemt faksus no citas ierīces, kas pievienota faksa platei.

**CITAS OPCIJAS****Skavotāja piederumi**

SKAVAS P1 — skavošanai (2 x 5000 gab.)  
SKAVU KASETNE Y1 — centrālai skavošanai.  
(2 x 2000 gab.)  
ĀTRAIS SKAVOTĀJS B1

**Cits**

Antibakteriālā plēve — dažādas loksnes, kas paredzētas ierīces biežāk skartajiem punktiem.\*

\*Uzlikšanu ieteicams uzticēt klientu apkalpošanas dienesta inženierim.

**Zemsvītras piezīmes**

<sup>[1]</sup>Tikai bukletu iesējējs Y1.

<sup>[2]</sup>Dažu veidu kopējamās papīrus nevar izmantot.

<sup>[3]</sup>Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz darba sākšanas taustiņa iespējošanai.

<sup>[4]</sup>0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.

<sup>[5]</sup>Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779.

<sup>[6]</sup>Dati ņemti no ECO deklarācijas.

**Programmatūra un risinājumi****Sertifikācija un saderība**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2022